




SPIRAIR
LUCHTTECHNIEK

Verloop voor Spiralobuis (LV)

Artikelomschrijving

Het LV verloop voor Spiralobuis is een hulpstuk dat aan 2 zijden direct in een buis past.

Dit hulpstuk heeft aan het einde van elk steekeind een rubberafdichting met dubbele lip en schuift hiermee eenvoudig in een Spiralobuis.



Artikelcode	Voorraad	d1	d2	l	lp1	lp2	α	Gewicht (kg)
LV010.008	-	100	80	30	31	31	60	0,18
LV012.008	-	125	80	84	35	31	33	0,28
LV012.010	-	125	100	64	35	31	25	0,28
LV015.008	-	150	80	119	48	31	35	0,36
LV015.010	-	150	100	110	48	31	27	0,38
LV015.012	-	150	125	59	48	35	24	0,34
LV016.008	-	160	80	134	48	31	35	0,41
LV016.010	-	160	100	112	48	31	32	0,41
LV016.012	-	160	125	66	48	35	30	0,37
LV016.015	-	160	150	38	48	48	15	0,35
LV018.008	-	180	80	160	48	31	36	0,49
LV018.012	-	180	125	115	48	35	27	0,5
LV018.015	-	180	150	76	48	48	22	0,45
LV018.016	-	180	160	63	48	48	18	0,44
LV020.010	-	200	100	161	48	31	36	0,57
LV020.012	-	200	125	138	48	48	30	0,57
LV020.015	-	200	150	95	48	48	29	0,52
LV020.016	-	200	160	77	48	48	29	0,49
LV020.018	-	200	180	52	48	48	22	0,46
LV022.012	-	224	125	171	58	35	32	0,72
LV022.015	-	224	150	139	58	48	30	0,69
LV022.016	-	224	160	110	58	48	32	0,64
LV022.018	-	224	180	82	58	48	30	0,6

Verloop voor Spiralobuis (LV)

Artikelcode	Voorraad	d1	d2	l	lp1	lp2	α	Gewicht (kg)
LV022.020	-	224	200	68	58	48	20	0,58
LV025.012	-	250	125	207	58	35	34	0,87
LV025.015	-	250	150	161	58	48	34	0,81
LV025.016	-	250	160	149	58	48	34	0,79
LV025.018	-	250	180	118	58	48	33	0,73
LV025.020	√	250	200	91	58	48	31	0,69
LV025.022	-	250	224	56	58	58	26	0,64
LV028.015	-	280	150	201	58	48	36	0,98
LV028.016	-	280	160	187	58	48	36	0,96
LV028.018	-	280	180	159	58	48	35	0,92
LV028.020	-	280	200	132	58	48	34	0,87
LV028.022	-	280	224	99	58	58	31	0,83
LV028.025	-	280	250	63	58	58	27	0,74
LV030.015	-	300	150	233	58	48	36	1,15
LV030.016	√	300	160	217	58	48	36	1,1
LV030.018	-	300	180	225	58	48	30	1,15
LV030.020	√	300	200	162	58	48	34	1
LV030.022	-	300	224	127	58	58	33	0,96
LV030.025	√	300	250	93	58	58	30	0,88
LV030.028	-	300	280	65	58	58	17	0,82
LV031.016	√	315	160	236	58	48	36	1,2
LV031.018	-	315	180	208	58	48	36	1,15
LV031.020	√	315	200	183	58	48	35	1,1
LV031.022	-	315	224	147	58	58	34	1,05
LV031.025	√	315	250	113	58	58	32	0,99
LV031.028	-	315	280	70	58	58	28	0,87
LV031.030	√	315	300	57	58	58	15	0,84
LV035.018	-	355	180	261	55	48	37	1,8
LV035.020	√	355	200	248	55	48	58	1,75
LV035.022	-	355	224	201	55	58	36	1,65
LV035.025	√	355	250	180	55	58	33	1,6
LV035.028	-	355	280	124	55	58	34	1,4



SPIRAIR
LUCHTTECHNIEK

Verloop voor Spiralobuis (LV)

Artikelcode	Voorraad	d1	d2	l	lp1	lp2	α	Gewicht (kg)
LV035.030	√	355	300	114	55	58	27	1,4
LV035.031	√	355	315	76	55	58	30	1,3
LV040.020	√	400	200	306	55	48	36	2,2
LV040.022	-	400	224	217	55	58	44	1,9
LV040.025	√	400	250	237	55	58	35	2,05
LV040.028	-	400	280	193	55	58	35	1,9
LV040.030	-	400	300	167	55	58	33	1,8
LV040.031	√	400	315	142	55	58	33	1,7
LV040.035	√	400	355	92	55	55	27	1,6
LV045.025	√	450	250	307	55	58	36	2,6
LV045.028	-	450	280	263	55	58	36	2,7
LV045.030	-	450	300	237	55	58	35	2,35
LV045.031	√	450	315	216	55	58	35	2,25
LV045.035	√	450	355	162	55	55	33	2,15
LV045.040	√	450	400	95	55	55	30	1,85
LV050.025	-	500	250	376	55	58	37	3,2
LV050.028	-	500	280	332	55	58	37	3,05
LV050.030	-	500	300	308	55	58	36	3
LV050.031	√	500	315	283	55	58	36	2,85
LV050.035	√	500	355	228	55	55	35	2,75
LV050.040	√	500	400	186	55	55	30	2,6
LV050.045	√	500	450	104	55	55	27	2,1
LV056.028	-	560	280	436	51	58	36	4,5
LV056.030	-	560	300	383	51	58	38	3,75
LV056.031	-	560	315	363	51	58	37	3,65
LV056.035	-	560	355	306	51	55	37	3,55
LV056.040	-	560	400	250	51	55	35	3,3
LV056.045	-	560	450	181	51	55	34	2,9
LV056.050	-	560	500	112	51	55	30	2,45
LV063.035	-	630	355	403	51	55	38	4,6
LV063.040	-	630	400	348	51	55	37	4,35
LV063.045	-	630	450	277	51	55	36	3,9

Verloop voor Spiralobuis (LV)

Artikelcode	Voorraad	d1	d2	l	lp1	lp2	α	Gewicht (kg)
LV063.050	-	630	500	213	51	55	34	3,5
LV063.056	-	630	560	127	51	51	31	2,9
LV071.035	-	710	350	533	88	55	37	7,7
LV071.040	-	710	400	461	88	55	37	7,3
LV071.045	-	710	450	407	88	55	35	7
LV071.050	-	710	500	323	88	55	36	6,5
LV071.056	-	710	560	239	88	51	35	5,6
LV071.063	-	710	630	143	88	51	31	4,65
LV080.040	-	800	400	617	88	55	36	9,6
LV080.045	-	800	450	516	88	55	37	8,9
LV080.050	-	800	500	480	88	55	35	8,7
LV080.056	-	800	560	383	88	51	35	7,9
LV080.063	-	800	630	282	88	51	34	6,9
LV080.071	-	800	710	162	88	88	31	6,4
LV090.050	-	900	500	463	84	55	47	11,5
LV090.056	-	900	560	498	84	51	38	12,3
LV090.063	-	900	630	402	84	51	37	11,1
LV090.071	-	900	710	297	84	88	35	10,5
LV090.080	-	900	800	173	84	88	32	8,5
LV100.050	-	1000	500	720	84	55	38	16,7
LV100.056	-	1000	560	635	84	51	38	15,8
LV100.063	-	1000	630	539	84	51	38	14,6
LV100.071	-	1000	710	434	84	88	37	13,9
LV100.080	-	1000	800	311	84	88	36	12
LV100.090	-	1000	900	187	84	84	30	10
LV125.071	-	1250	710	777	84	88	38	24,7
LV125.080	-	1250	800	666	84	88	38	19,6
LV125.090	-	1250	900	515	84	84	38	20,5
LV125.100	-	1250	1000	378	84	84	37	17,7